



Antiparasitario
Interno

Ficha Técnica

LEVA TONG® Solución Inyectable

Reg. Senasa F.08.01.N.1057

DESCRIPCIÓN:	LEVATONG® es un antiparasitario de amplio espectro, está indicado para el tratamiento y control de las parasitosis, causadas por nematodos gastrointestinales y pulmonares, tanto en la fase adulta como en la fase larvaria en bovinos, camélidos sudamericanos, ovinos, caprinos y porcinos.
VENTAJAS:	<ul style="list-style-type: none">-Permite una rápida absorción desde el sitio de aplicación.-No provoca necrosis o abscesos en el sitio de aplicación.-Coadyuva en la mejora de los parámetros productivos de los animales.-Puede ser utilizado en forma simultánea con los programas de vacunación, no interfiere con la respuesta inmune por el contrario estimula el sistema inmunológico.-No altera la producción de leche ni sus propiedades.-Puede aplicarse a animales de toda edad.
COMPOSICIÓN:	Cada 100 ml. contiene: Clorhidrato de Levamisol 15 g., Vehículo inerte c.s.p. 100 ml.
INDICACIONES:	En el control de infestaciones parasitarias causadas por <i>Dyctocaulus</i> spp., <i>Haemonchus</i> spp., <i>Ostertagia</i> spp., <i>Trichostrongylus</i> spp., <i>Cooperia</i> spp., <i>Nematodirus</i> spp., <i>Bonostomon</i> spp., <i>Oesophagostomum</i> spp., <i>Chavertia</i> spp., <i>Neoascaris</i> spp., <i>Strongyloides</i> spp., <i>Ascaris summ</i> , <i>Metastrongylus</i> spp., <i>Hyoststrongylus</i> spp. en bovinos, camélidos sudamericanos, ovinos, caprinos y porcinos.
ADMINISTRACIÓN:	Administrar LEVATONG® por vía intramuscular o subcutánea.
DOSIS:	<ul style="list-style-type: none">- Como antiparasitario: Inyectar 1 mL de LEVATONG® por cada 40 Kg de peso.- Como inmunoestimulante: inyectar la dosis recomendada como antiparasitario 48 horas post vacunación.
TIEMPO DE RETIRO:	<ul style="list-style-type: none">- Carne: 3 días antes del sacrificio.- Leche: 24 horas.
RECOMENDACIONES:	<ul style="list-style-type: none">- No aplicar mas de 10 mL de LEVATONG® en un mismo sitio de inyección.- En casos de infecciones presentes la combinación de LEVATONG® con antibióticos da buenos resultados.- Conservar el producto fuera del alcance de los niños.- Conservar el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
PRESENTACIONES:	Frasco ampolla de 20, 100 y 250 mL.

