BIOTONG

Antiparasitario Interno

Ficha Técnica

PIPERA TONG® Polvo Soluble

Reg. Senasa F.08.26.N.0687

DESCRIPCIÓN:	PIPERA TONG® es un antiparasitario interno eficaz en el control de nemátodos, especialmente Ascaris spp y Oxyuris spp en bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, aves, caninos y felinos. La Piperazina, principio activo de PIPERA TONG®, ejerce una acción depresora y narcotizante, que provoca el desprendimiento del parásito y su ulterior eliminación con las heces.
COMPOSICIÓN:	Cada 100 g. contiene: Ivermectina 55 g., Excipiente c.s.p. 100 g.
INDICACIONES:	PIPERA TONG® está indicado para el tratamiento y control de parasitosis internas: - **En Caninos y Felinos:** Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina. - **En Equinos:** Parascaris equorum. Oxyuris sp. Trichonema, Strongylus sp., Triodontophorus. - **En cerdos:** Ascáridos y Esofagostomas. - **En Bovinos, ovinos y caprinos:** Oesophagostomum y Neoascaris vitulorum. - **En aves:** Ascaridia galli, Heterakis gallinarum. - **En conejos:** Passalurus spp.
ADMINISTRACIÓN:	Administrar PIPERA TONG® por vía oral, en el agua de bebida o en al alimento. El agua debe ser cambiada diariamente. Es aconsejable privar a los animales de alimento durante 12 a 18 horas, a fin de que el alimento medicado se consuma en 1,5 a 2 horas, o privarlos de agua durante la noche para que consuman el agua medicada en las 10 a 12 horas siguientes.
DOSIS:	- **En el agua de bebida (Porcinos, Ovinos, Caprinos, Caninos, Felinos, Aves y Conejos):** un sobre por cada 4 litros. - **En el alimento (Bovinos y Equinos):** 2 g. por cada 10 Kg de peso vivo.
TIEMPO DE RETIRO:	- **Carne y leche:** 7 días.
RECOMENDACIONES:	- Conservar el producto fuera del alcance de los niños. - Conservar el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
PRESENTACIONES:	Caja dispensadora de 50 sobres de 10 gramos cada uno, sobre de 100 gr.